




Regione Lombardia
Territorio e Urbanistica







**Specifiche tecniche di rappresentazione del
Data base topografico alle varie scale.
Errata corrige alla “Versione 2.0 - Dicembre 2007”**


Dicembre 2008





ERRATA CORRIGE

Abaco delle simbologie scala 1:2000 BN

Specifiche di rappresentazione			ERRATA CORRIGE DEL 15 dicembre 2008		
Codice di disegno	Descrizione	Specifiche e note (mm)	Tipo di modifica	Grafica Simbolo	Specifiche e note (mm)
01010201	Elemento ferroviario a scartamento ridotto con aderenza naturale	Spessore linea 0.35 Passo linea 4/4 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 24 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.35 Passo linea 2/1 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 8 R 0; G 0; B 0
01010202	Elemento ferroviario a scartamento ridotto linea elettrificata	Spessore linea 0.35 Passo linea 4/4 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.35 Passo linea 2/1 R 0; G 0; B 0
01030100	Elemento ferroviario, tranviario e di metropolitana in costruzione	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/15/1 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 7/3/7/3 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i> <i>modifica del testo</i>	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/2/1 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 1/2/1 R 0; G 0; B 0
01030200	Elemento ferroviario, tranviario e di metropolitana in disuso	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/2/7/2/7/2 Segmento altezza 1.4 Interspazio segmento 6/1/9/1/6 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i> <i>modifica del testo</i>	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/2/1 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 1/2/1 R 0; G 0; B 0
01040500	Scalo merci	Spessore perimetro 0.25 R 0; G 0; B 0 Campitura incrociata spessore 0.18 interspazio 1.4, inclinata a 45 e 135 gradi. R 0; G 0; B 0 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.25 R 0; G 0; B 0 Campitura incrociata spessore 0.18 Interspazio 3 e 1.5 , inclinata a 45 e 135 gradi. R 0; G 0; B 0 Fondo R 255; G 255; B 255
01040602	Muri d'ala	Lim_020401. Spessore linea 0.25	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_020401. Spessore linea 0.25 R 0; G 0; B 0
02020500	Vialetto, vicolo	Lim_0110102. Spessore linea 0.20 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 225; G 225; B 225	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_0110102. Spessore linea 0.20 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
02020700	Area di circolazione ciclabile	Lim_010103. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 245; G 25; B 250	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_010103. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 245; G 250; B 250
02060800	Area di circolazione pedonale su ponte/passarella pedonale	Lim_010102 Spessore linea 0.18 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_010102 Spessore linea 0.18 Outline R 0; G 0; B 0 Passo outline 2/1 Campitura R 255; G 255; B 255
03010100	Edificio residenziale, abitativo Generica tipologia	Spessore perimetro 0.20 Outline R 115; G 76; B 0 campitura spessore 0.13 con interspazio 0.5, inclinata di 45 gradi. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 campitura spessore 0.13 con interspazio 0.5, inclinata di 45 gradi. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255
03010400	Edificio in costruzione	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 2/1 Campitura R 255; G 255; B 255	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i>		///////
03030101	Simbolo ospedale	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030201	Simbolo scuola	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030301	Simbolo tribunale	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030401	Simbolo Poste-telegrafi	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030501	Simbolo stazione per telecomunicazioni	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030601	Simbolo municipio	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030701	Simbolo provincia	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030801	Simbolo regione	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0

03030901	Simbolo edificio pubblico	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03040201	Edificio rurale agricolo	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 incrociata di 45 gradi con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro. R 0; G 0; B 0. Sfondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 incrociata di 45 e 135 gradi con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro. R 0; G 0; B 0. Sfondo R 255; G 255; B 255
03040202	Capannone	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 con interspazio 1.8 e incrociata a 45 gradi con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 con interspazio 1.8, inclinata a 45 e 135 gradi. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255
03040400	Lucernario	Spessore perimetro 0.13 Outline R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
03040701	Torre piezometrica, ciminiera, forno	Spessore 0.18 Diametro 1 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 2 R 0; G 0; B 0
03040800	Pozzo	Spessore simbolo 0.18 Diametro cerchio 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Outline spessore 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78
03041000	Edificio amministrativo	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 con interspazio 1.8 e incrociata a 45 gradi con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura spessore 0.18 con interspazio 1.8, inclinata a 45 e 135 gradi. R 0; G 0; B 0 Sfondo R 255; G 255; B 255
03041100	Baracca, manufatto precario	Lim_020106. Spessore perimetro 0.20. R 0; G 0; B 0 Campitura puntinata spessore 0.18 con interspazio 0.8 R 0; G 0; B 0 Fondo R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_020106. Spessore perimetro 0.20 R 0; G 0; B 0 Campitura puntinata spessore 0.18 con interspazio 0.8 R 0; G 0; B 0 Fondo R 255; G 255; B 255
03050112	Simbolo croce cimitero	Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 1x1 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo modifica del simbolo</i>		Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 2x2 R 0; G 0; B 0 Eventuale campitura per l'area: Outline spessore 0.10 R 52; G 52; B 52 Campitura R 255; G 255; B 255
03050700	Elipporto	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Spessore diagonale 0.18 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Spessore diagonale 0.18 R 0; G 0; B 0
03051301	Simbolo di rifugio o casa forestale	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza simbolo 3.5 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro cerchio 3 Altezza simbolo 3. R 0; G 0; B 0
03060501	Elemento trasporto a fune di funivia, seggiovia, cabinovia	Spessore linea 0.25 Passo 2/1 R0: G 0; B 0	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Spessore linea 0.20 Simbolo altezza 2.5, interspazio 15 Lunghezza segmento 1.7 R 0; G 0; B 0
03060601	Elemento trasporto a fune: sciovia/skilift	Spessore linea 0.25 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Spessore linea 0.15 Simbolo: lunghezza 2.5, trattino 1 Interspazio simbolo 15 R 0; G 0; B 0
03070301	Condotta in superficie	Lim_020211 spessore linea 0.30 R 78; G 78; B 78	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Lim_020211 Spessore linea 0.10 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070302	Condotta interrata	///////	<i>mancanza del simbolo</i>		Lim_020211 Spessore linea 0.10, passo 0.5-1 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070900	Saetta elettrodotto	Spessore 0.12 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore 0.12 R 0; G 0; B 0 Lunghezza saetta 3
04020100	Invaso	Spessore outline 0.13 Outline R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore outline 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
04020400	Alveo	Lim_050306 Spessore perimetro 0.20 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_050306 Spessore perimetro 0.20 R 0; G 0; B 0 Campitura no color
04030400	Salina	Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo

04030500	Area di scavo torbiera	Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo
04040100	Laghi artificiali	Spessore perimetro 0.18 Outline R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
04040300	Depuratore	Spessore perimetro 0.18 Outline R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
04040400	Vasca, cisterna, serbatoio	Spessore 0.18 Outline R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Dimensioni 2 Outline R 0; G 0; B 0
04050401	Laguna	Lim_040102 Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_040102 Spessore perimetro 0.18 R 0; G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo
04060200	Banchina, pontile molo	Spessore perimetro 0.25 Outline passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i>		///////
05010100	Albero isolato	Spessore 0.18 Dimensione 5 R 56; G 168; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Dimensione 3 R 0; G 0; B 0
05020101	Bosco di abeti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020102	Bosco di pino	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020103	Bosco di cipressi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020104	Bosco di eucalipti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>eliminare il simbolo in quanto l'essenza eucalipto non è presente in Lombardia</i>	///////	///////
05020105	Bosco di leccio e sughera	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020106	Bosco di olmi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020107	Bosco di castagni	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020108	Bosco di faggi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255



05020109	Bosco di larici	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020110	Bosco di pioppi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020111	Bosco di altre essenze (latifoglie)	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020112	Bosco di altre essenze (conifere)	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>modifica simbolo</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020113	Bosco misto	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 10, altezza simbolo 2. Pallini: passo 6, altezza 1.5 R 104; G 104; B 104 Fondo R 255; G 255; B 255
05020600	Rupestri	///////	<i>mancanza del simbolo</i>		Lim_060102. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quince passo 8, altezza simbolo 2. R 78; G 78; B 78 Fondo R 255; G 255; B 255
06040000	Limite di comune	Spessore punteggiatura 0.45 Passo 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>	Dimensioni punteggiatura 1 Passo 1/1/1/2 R 0; G 0; B 0 Linea fondo spessore 0.25 R 255; G 255; B 255
07020100	Rocchia	Lim_050393 Campitura incrociata (retino ordered 60) R 78; G 78; B 78 Spessore outline 0.13 trasparenza 20%	<i>modifica del simbolo</i>		Campitura R 255; G 255; B 255 Outline no color
07020700	Pietraia, ghiaione	Lim_050393 Codice simbolo 07020701 Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_050393 Outline 0.13 Campitura R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020701 Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0
07020900	Ghiacciaio, nevaio	Spessore linea 0.07 Outline R 130; G 130; B 130 Codice simbolo 07020901 Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore outline 0.13 Outline R 130; G 130; B 130 Campitura R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020901 Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0
07030102	Argine		<i>inserito simbolo</i>	Lim_020502 Spessore linea 0.18 Passo 2. Lunghezza tratti alterni 1.5- 0.8 R 0; G 0; B 0
07030300	Muro di sostegno	Lim_020401. Spessore linea 0.25 Triangoli equilateri altezza 0.5 Passo 5 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_020401. spessore linea 0.10 Triangoli equilateri dimensione 1 Passo 8. R 0; G 0; B 0
07030301	Muro di sostegno		<i>inserito simbolo</i>		Spessore outline 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78
07030401	Cava	Spessore perimetro 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Puntinatura random	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Puntinatura random Campitura R 255; G 255; B 255
09000020	Centro principale	Arial bold altezza 4	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 4 pt







09000021	Atrò centro-frazione	verdana bold altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	...	Arial 3 pt
09000022	Località	calisto bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	...	Arial 2.5 pt
09000023	Edificio che caratterizza il luogo: cascina, malga, palazzo, ecc	verdana bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000024	Viabilità stradale e ferroviaria	verdana italic altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 3 pt
09000025	Monte	calisto Mt bold altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000026	Elemento territoriale che caratterizza il luogo: colle, passo, grotta, sella	Calisto mt bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000027	Corso d'acqua principale: fiume	arial italic altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 3 pt Italic
09000028	Corso d'acqua secondario: torrente o canale	Calisto Mt italic Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2 pt Italic
09000029	Corso d'acqua minore: fosso, roggia, vaso	Verdana Altezza 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 1.5 pt
09000030	Lago	Arial Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 4 pt
09000031	Altro tipo di specchio d'acqua	Calisto Mt Italic Altezza 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Italic 3 pt
09000032	Fontana, pozzo, cisterna, acquedotto, idrografia artificiale in genere	Verdana Italic altezza 1.5	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2 pt
09000033	Scritta quote curve di livello	Verdana Italic Altezza 1.4	<i>modifica del simbolo</i>	..	Arial 2.2 pt
09000034	Scritta nome vertice rete di riquadrato-raffittimento	Spessore scritta 0.25 Altezza scritta 2	<i>modifica del simbolo</i>	.	Arial 2 pt
09000036	Scritta quoota punti quotati	Spessore scritta 0.18 Altezza scritta 1.2	<i>modifica del simbolo</i>	.	Arial 1.5 pt





ERRATA CORRIGE






Abaco delle simbologie rappresentazione a colori scala 1:2000

Specifiche di rappresentazione			ERRATA CORRIGE DEL 15 dicembre 2008		
Codice di disegno	Descrizione	Specifiche e note (mm)	Tipo di modifica	Grafica Simbolo	Specifiche e note (mm)
01010201	Elemento ferroviario a scartamento ridotto con aderenza naturale	Spessore linea 0.35 Passo linea 4/4 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 24 R 137; G 68; B 101	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.35 <i>Passo linea 1/1</i> Segmento altezza 1.5 <i>Interspazio segmento 0.8</i> R 137; G 68; B 101
01010202	Elemento ferroviario a scartamento ridotto linea elettrificata	Spessore linea 0.35 Passo 4/4 R 137; G 68; B 101	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.35 <i>Passo 1/1</i> R 137; G 68; B 101
01030100	Elemento ferroviario, tranviario e di metropolitana in costruzione	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/15/1 Segmento altezza 1.5 Interspazio segmento 7/3/7/3 R 137; G 68; B 101	<i>modifica del simbolo</i>	-----	Spessore linea 0.35 <i>Passo linea 1/2/1</i> Segmento altezza 1.5 <i>Interspazio segmento 1/2/1</i> R 137; G 68; B 101
01030200	Elemento ferroviario, tranviario e di metropolitana in disuso	Spessore linea 0.35 Passo linea 1/2/7/2/7/2 Segmento altezza 1.4 Interspazio segmento 6/1/9/1/6 R 137; G 68; B 101	<i>modifica del simbolo</i>	-----	Spessore linea 0.35 <i>Passo linea 1/2/1</i> Segmento altezza 1.5 <i>Interspazio segmento 1/2/1</i> R 137; G 68; B 101
01040101	Stazione passeggeri ferroviaria, edificio ferroviario	Spessore perimetro 0.20 Campitura incrociata spessore 0.18, con interspazio 1.4 e inclinata a 45 e 135 gradi rispetto l'asse della tavola R 137; G 68; B 101 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 <i>Outline R 168; G 37; B 101</i> Campitura incrociata spessore 0.18, con interspazio 1.4 e inclinata a 45 e 135 gradi rispetto l'asse della tavola R 137; G 68; B 101 Fondo R 255; G 255; B 255
01040400	Casello ferroviario	Spessore perimetro 0.20 Campitura incrociata spessore 0.18, con interspazio 1.4 e inclinata a 45 e 135 gradi rispetto l'asse della tavola R 137; G 68; B 101 Fondo R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i> <i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 <i>Outline R 137; G 68; B 101</i> Campitura incrociata spessore 0.18, con interspazio 1.4 e inclinata a 45 e 135 gradi rispetto l'asse della tavola R 137; G 68; B 101 <i>Fondo R 255; G 255; B 255</i>
01040500	Scalo merci	Spessore perimetro 0.20 Campitura incrociata spessore 0.18, con interspazio 1.4 e inclinata a 45 e 135 gradi rispetto l'asse della tavola R 137; G 68; B 101 Fondo R 255; G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i> <i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.20 <i>Outline R 137; G 68; B 101</i> Campitura spessore 0.18 <i>interspazio 1.8 e incrociata 45 gradi con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro.</i> R 137; G 68; B 101 Fondo R 255; G 255; B 255
01040601	Galleria	Lim_020303 Spessore linea 0.18 Passo 0.4/0.5 R 204; G 204; B 204	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_020303 Spessore linea 0.18 <i>Outline R 78; G 78; B 78</i> Passo 0.4/0.5 Campitura R 204; G 204; B 204
01040602	Muri d'ala	Lim_020401. Spessore linea 0.25	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_020401. Spessore linea 0.25 <i>R 0; G 0; B 0</i>
03010300	Edificio minore, garage, box auto	Lim_020106 Spessore perimetro 0.18 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 156; G 112; B 80	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_020106 Spessore perimetro 0.18 Outline R 115; G 76; B 0 <i>Campitura R 156; G 122; B 80</i>
03030100	Sede di ospedale Sede di ASL	Spessore perimetro 0.18 R 200; G 133; B 68 Campitura R 235; G 1780; B 60 Codice simbolo 03030101	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 R 200; G 133; B 68 <i>Campitura R 235; G 180; B 60</i> Codice simbolo 03030101
03030101	Simbolo ospedale	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030201	Simbolo scuola	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030301	Simbolo tribunale	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030401	Simbolo Poste-telegrafi	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030501	Simbolo stazione per telecomunicazioni	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030601	Simbolo municipio	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030701	Simbolo provincia	Spessore 0.18 Diametro cerchio 4.5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 <i>Diametro cerchio 3</i> Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0

03030801	Simbolo regione	Spessore 0,18 Diametro cerchio 4,5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0,18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03030901	Simbolo edificio pubblico	Spessore 0,18 Diametro cerchio 4,5 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0,18 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2 R 0; G 0; B 0
03040200	Edificio commerciale Sede di centro commerciale	Spessore perimetro 0,13 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura spessore 0,13 con interspazio 1,3, incrociata a 45 e 135 gradi rispetto all'asse della tavola. R 255; G 0; B 197 R 255; G 255; B 255	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,13 Outline R 230; G 0; B 169 Campitura spessore 0,13 con interspazio 1,3, incrociata a 45 e 135 gradi rispetto all'asse della tavola. R 255; G 0; B 197 Fondo R 255; G 255; B 255
03040202	Capannone	Spessore perimetro 0,18 Outline R 137; G 68; B 69 Campitura spessore 0,18 con incrociata di 45 gradi rispetto all'asse della tavola con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro R 226; G 58; B 63	<i>modifica del testo</i> <i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,18 Outline R 230; G 0; B 169 Campitura spessore 0,13 con interspazio 1,3, incrociata a 45 e 135 gradi rispetto all'asse della tavola. R 226; G 58; B 63 Fondo R 255; G 255; B 255
03040300	Tettoia, pensilina	Spessore perimetro 0,20 Outline R 115; G 76; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,20 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura no color
03040400	Lucernario	Spessore perimetro 0,18 Outline R 137; G 90; B 68	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,18 Outline R 137; G 90; B 68 Campitura no color
03040800	Pozzo	Spessore simbolo 0,18 Diametro cerchio 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i> <i>modifica del testo</i>		Outline spessore 0,10 R 68; G 79; B 137 Campitura R 68; G 79; B 137
03041000	Edificio amministrativo	Spessore perimetro 0,18 Outline R 137; G 68; B 69 Campitura spessore 0,18 incrociata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola con interspazio 1.5 in un senso e 3.0 nell'altro R 226; G 58; B 63	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,18 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura spessore 0,18 incrociata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola con interspazio 1,3 R 255; G 0; B 197 Fondo R 255; G 255; B 255
03050112	Simbolo croce cimitero	Spessore simbolo 0,16 Dimensioni 1x1 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i> <i>modifica del simbolo</i>		Spessore simbolo 0,16 Dimensioni 2x2 R 0; G 0; B 0 Eventuale campitura per l'area: Outline spessore 0,10 R 52; G 52; B 52 Campitura R 255; G 255; B 255
03050700	Eliporto	Spessore 0,18 Diametro cerchio 4,5 Spessore diagonale 0,18 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0,18 Diametro cerchio 3 Spessore diagonale 0,18 R 0; G 0; B 0
03050900	Centrale idroelettrica	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi con interspazio 1,5 in un senso e 3,0 nell'altro. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03050901	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi interspazio 1,3. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03050901
03051000	Centrale termoelettrica	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi con interspazio 1,5 in un senso e 3,0 nell'altro. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03051001	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi interspazio 1,3. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03051001
03051100	Centrale nucleare	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi con interspazio 1,5 in un senso e 3,0 nell'altro. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03051101	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi interspazio 1,3. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03051101
03051200	Stazione di trasformazione	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi con interspazio 1,5 in un senso e 3,0 nell'altro. R 255; G 0; B 0 Codice saetta 03051201	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,13 Outline R 205; G 46; B 49 Campitura spessore 0,18 incrociata di 45 gradi interspazio 1,3. R 255; G 0; B 0 Codice simbolo 03051201
03051300	Rifugio montano, casello forestale	Spessore perimetro 0,18 R 115; G 76; B 0 Campitura incrociata spessore con interspazio 1,5 R 76; G 115; B 0 Codice simbolo 03051301	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0,18 R 115; G 76; B 0 Campitura spessore 0,18 incrociata a 90 gradi, con interspazio 1,5 R 76; G 115; B 0 Codice simbolo 03051301
03051301	Simbolo di rifugio casa forestale	Spessore 0,18 Diametro cerchio 4,5 Altezza simbolo 3,5 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0,18 Diametro cerchio 3 Altezza simbolo 3 R 0; G 0; B 0

03060104	Linea di vestizione (relativa agli impianti sportivi)	Spessore linea 0.12 Passo 1/0.5 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo modifica del simbolo</i>		Spessore linea 0.12 Passo 1/0.5 R 0; G 0; B 0 Campitura campo da calcio: R 140; G 219; B 112
03060102	Edificio ricreativo Sede di attività sportive Edificio minore/ ricreativo/sportivo	Spessore perimetro 0.18 R 168; G 0; B 132 Campitura R 255; G 192; B 203	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 R 137; G 68; B 108 Campitura R 255; G 192; B 203
03060302	Tiro a segno, poligono	Spessore perimetro 0.18 R 168; G 0; B 132 Campitura R 255; G 192; B 203	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore perimetro 0.18 R 137; G 68; B 101 Campitura R 255; G 192; B 203
03060501	Elemento trasporto a fune di funivia, seggiovia, cabinovia	Spessore linea 0.25 R 230; G 0; B 169	<i>modifica del simbolo</i>		Spessore linea 0.20 Simbolo altezza 2.5, interspazio 15 Lunghezza segmento 1.7 R 230; G 0; B 169
03060601	Elemento trasporto a fune: sciovia/skillift	Spessore linea 0.25 Passo 7/1 R 230; G 0; B 169	<i>modifica del simbolo</i>		Spessore linea 0.15 Simbolo: lunghezza 2.5, trattino 1 Interspazio simbolo 15 R 0; G 0; B 0
03070301	Condotta in superficie	Lim_020211 spessore linea 0.30 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_020211 Spessore linea 0.10 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070302	Condotta interrata	///////	<i>inserito simbolo</i>		Lim_020211 Spessore linea 0.10, passo 0.5-1 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070905	Palo linea elettrica	Diametro 2 R 255; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>		Diametro 1.5 R 255; G 0; B 0
04010600	Area bagnata di corso d'acqua in sede sotterranea	Lim_040101 Spessore perimetro 0.20 Passo 0.4/1 R 0; G 163; B 230	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_040101 Spessore perimetro 0.20 Passo 0.4/1 R 0; G 163; B 230 Campitura no colr
04020400	Alveo	Lim_050306 Spessore perimetro 0.13 passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 255 Campitura R 134; G 221; B 227	<i>mancanza del testo</i>		Lim_050306 Spessore perimetro 0.13 passo 2/1 Outline R 137; G 112; B 68 Campitura R 255; G 235; B 190
04030100	Lago	Lim_040102 Spessore perimetro 0.13 Outline R 122; G 182; B 245	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_040102 Spessore perimetro 0.13 Outline R 158; G 187; B 215 Campitura R 190; G 245; B 255
04040100	Laghi artificiali	Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 134; G 221; B 227	<i>modifica del simbolo</i>		Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 158; G 187; B 215 Campitura R 190; G 245; B 255
04060800	Bacino di carenaggio	Lim_020504 Spessore linea 0.18 Passo 1/1 Outline R 0; G 77; B 168	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_020504 Spessore linea 0.18 Passo 1/1 Outline R 0; G 77; B 168 Campitura no color
04020100	Invaso artificiale	Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 76; B 115 Campitura R 115; G 223; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 76; B 115 Outline passo 2/1 Campitura R 115; G 223; B 255
04020400	Alveo	Lim_050306 Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 255 Campitura R 134; G 221; B 227	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i>		///////
04030100	Lago	Lim_040102 Spessore perimetro 0.13 Outline R 122; G 182; B 245	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_040102 Spessore perimetro 0.13 Outline R 122; G 182; B 245 Campitura R 163; G 229; B 235
05010100	Albero isolato	Spessore 0.18 Dimensione 5 R 56; G 168; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Dimensione 3 R 56; G 168; B 0
05020101	Bosco di abeti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020102	Bosco di pino	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%











05020103	Bosco di cipressi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020104	Bosco di eucalipti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>eliminare il simbolo in quanto l'essenza eucalipto non è presente in Lombardia</i>	///////	///////
05020105	Bosco di leccio e sughera	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020106	Bosco di olmi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020107	Bosco di castagni	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020108	Bosco di faggi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020109	Bosco di larici	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020110	Bosco di pioppi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 10. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020111	Bosco di altre essenze (latifoglie)	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Pallini: altezza 1.5, passo 6, Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020112	Bosco di altre essenze (conifere)	Lim_060101. Spessore perimetro 0.18. Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Pallini: altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>modifica del simbolo modifica del testo</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.18 Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2 Pallini: R 38; G 115; B 0; Altezza 1.5, passo 6 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020600	Rupestri	///////	<i>mancanza del simbolo</i>		Lim_060102. Spessore perimetro 0.18 Outline R 137; G 205; B 102 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 8, altezza simbolo 2. Fondo R 211; G 255; B 190
05030101	Vigneto	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 205; G 170; B 102 Trasparenza 40%	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 240; G 230; B 190 Trasparenza 40%



05030200	Frutteto	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 205; G 170; B 102 Trasparenza 40%	modifica del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 240; G 230; B 190 Trasparenza 40%
05030300	Agrumeto	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 205; G 170; B 102 Trasparenza 40%	modifica del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 240; G 230; B 190 Trasparenza 40%
05030400	Uliveto	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 205; G 170; B 102 Trasparenza 40%	modifica del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 240; G 230; B 190 Trasparenza 40%
05030500	Vivaio	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 205; G 170; B 102 Trasparenza 40%	modifica del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 240; G 230; B 190 Trasparenza 40%
05030600	Prato, erbai in genere marcita	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 0; G 166; B 57 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 altezza simbolo 2 Fondo R 165; G 245; B 122 Trasparenza 40%	mancanza del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 0; G 166; B 57 Passo 2/1 Campitura a quinconce. Passo 8 Altezza simbolo 2, R 0; G 166; B 57 Fondo R 165; G 245; B 122 Trasparenza 40%
05040500	Seminativi	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Pallini passo 6, altezza 1.5 Campitura R 255; G 234; B 190	mancanza del testo	////////	Lim_060106. Spessore perimetro 0.13. Outline R 205; G 170; B 102 Passo 2/1 Pallini passo 6, altezza 1.5 R 205; G 170, B 102 Campitura R 255; G 234; B 190
06040000	Limite di comune	Spessore punteggiatura 0.45 Passo 2 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo	Dimensioni punteggiatura 1 Passo 1/1/1/2 R 0; G 0; B 0 Linea fondo spessore 0.25 R 255; G 255; B 255
07010102	Curva di livello ordinaria	Spessore linea 0.13 Equidistanza di 2 metri R 148; G 188; B 38	modifica del testo	////////	Spessore linea 0.13 Equidistanza di 2 metri R 148; G 112; B 38
07020100	Roccia, scogli	Lim_050393 Campitura incrociata R 78; G 78; B 78. Spessore perimetro 0.13. Outline R 78; G 78; B 78 trasparenza 20%	modifica del simbolo		Campitura R 204; G 204; B 204 Outline spessore 0,10 R 204; G 204; B 204
07020700	Pietraia, ghiaione	Lim_050393. Outline spessore 0.13 R 130; G 130; B 130 Campitura R 225; G 225; B 225 Codice simbolo 07020701 Trasparenza 20%	mancanza del testo	////////	Lim_050393. Outline spessore 0.13 R 130; G 130; B 130 Campitura R 225; G 225; B 225 Codice simbolo 07020701. Passo 8 Trasparenza 20%
07020800	Caverna, grotta	Spessore simbolo 0.18 Raggio 2	mancanza del testo	////////	Spessore simbolo 0.18 Raggio 2 R 0; G 0; B 0
07020900	Ghiacciaio, nevaio	Spessore linea 0.18 Outline R 158; G 158; B 158 Campitura R 202; G 217; B 226 Codice simbolo 07020901 Trasparenza 20%	mancanza del testo	////////	Spessore linea 0.18 Outline R 158; G 187; B 215 Campitura R 202; G 217; B 226 Codice simbolo 07020901 Passo simbolo 8 Trasparenza 20%
07020901	Ghiacciaio, nevaio	Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0	mancanza del testo	////////	Spessore simbolo 0.18 Dimensione 2 R 0; G 0; B 0
07030101	Scarpata artificiale rivestimento pavimentato Terrapieno	Lim_020401. Spessore linea 0.25 Spessore barbettatura 0.18 Passo 2, lunghezza tratti alterni 1.5- 0.8 R 92; G 137; B 68	grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note		////////
07030102	Argine		inserito simbolo		Lim_020502. Spessore linea 0.18 Spessore barbettatura 0.18 Passo 2, lunghezza tratti alterni 1.5- 0.8 R 92; G 137; B 68
07030300	Muro di sostegno	Lim_020401. Spessore linea 0.25 Triangoli equilateri altezza 0.5 Passo 5 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Lim_020401. spessore linea 0.10 Triangoli equilateri dimensione 1 Passo 8. R 0; G 0; B 0
07030301	Muro di sostegno		inserito simbolo		Spessore outline 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78



07030500	Cantiere	Spessore linea 0.13 Outline R 178; G 178; B 178 Passo 6/1/1/176 Campitura R 245; G 205; B 250	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.13 Outline R 178; G 178; B 178 Passo 6/1/1/176 Campitura R 225; G 225; B 225
08020400	Punto quotato	Spessore 0.18 Quota al decimetro Altezza scritta 1.5	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.18 Diametro 0.6 Quota al decimetro Altezza scritta 1.5
09000020	Centro principale	Arial bold altezza 4	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 4 pt
09000021	Atro centro-frazione	verdana bold altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 3 pt
09000022	Località	calisto bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000023	Edificio che caratterizza il luogo: cascina, malga, palazzo, ecc	verdana bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000024	Viabilità stradale e ferroviaria	verdana italic altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 3 pt
09000025	Monte	calisto Mt bold altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000026	Elemento territoriale che caratterizza il luogo: colle, passo, grotta, sella	Calisto mt bold altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.5 pt
09000027	Corso d'acqua principale: fiume	arial italic altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 3 pt Italic
09000028	Corso d'acqua secondario: torrente o canale	Calisto Mt italic Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2 pt Italic
09000029	Corso d'acqua minore: fosso, roggia, vaso	Verdana Altezzaz 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	arial 1.5 pt
09000030	Lago	Arial Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 4 pt
09000031	Altro tipo di specchio d'acqua	Calisto Mt Italic Altezza 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Italic 3 pt
09000032	Fontana, pozzo, cisterna, acquedotto, idrografia artificiale in genere	Verdana Italic altezza 1.5	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2 pt
09000033	Scritta quote curve di livello	Verdana Italic Altezza 1.4	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.2 pt
09000034	Scritta nome vertice rete di riquadrato-caffittimento	Spessore scritta 0.25 Altezza scritta 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2 pt
09000036	Scritta quoota punti quotati	Spessore scritta 0.18 Altezza scritta 1.2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 1.5 pt

ERRATA CORRIGE

Abaco delle simbologie scala 1:1000BN











Specifiche di rappresentazione			ERRATA CORRIGE DEL 15 dicembre 2008		
Codice di disegno	Descrizione	Specifiche e note (mm)	Tipo di modifica	Grafica Simbolo	Specifiche e note (mm)
01010201	Elemento ferroviario a scartamento ridotto e aderenza naturale	Spessore linea 0.20 Passo 3/3 R 0; G 0; B 0	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0
01010202	Elemento ferroviario a scartamento ridotto su linea elettrificata	Spessore linea 0.20 Passo 3/3 R 0; G 0; B 0	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0
01020100	Elemento tranviario	Spessore linea 0.20 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0	errore nel testo modifica simbolo	-----	Spessore linea 0.20 Passo 2/2 R 0; G 0; B 0
01020200	Elemento di metropolitana	Spessore linea 0.20 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 0.8/0.2 R 0; G 0; B 0
02020500	Vialetto, vicolo	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 2/1 Campitura R 255; G 255; B 255	modifica del testo	///////	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 0.8/0.2 Campitura R 255; G 255; B 255
02030100	Area stradale in costruzione	Lim_010104. Spessore linea 0.15 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 2/1 Campitura R 255; G 255; B 255	grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note		
02030200	Area stradale in disuso	Lim_010104. Spessore linea 0.15 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 3/3 Campitura R 255; G 255; B 255	grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note		
02060800	Area circolazione pedonale su ponte/ passerella pedonale	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 245; G 250; B 250	modifica del testo	///////	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 130, G 130; B 130 Campitura R 245; G 250; B 250
02060900	Area circolazione pedonale in galleria/ sottopassaggio pedonale	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 0; G 0; B 0 Passo 2/1 Campitura R 245; G 250; B 250	modifica del testo	///////	Lim_010102. Spessore linea 0.13 Outline R 130, G 130; B 130 Passo 2/1 Campitura R 245; G 250; B 250
03010205	Unità volumetrica sotterranea	Lim_020101. Spessore 0.05 Passo 0.4/0.5 Outline R 0; G 0; B 0	grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note		
03040300	Tettoia, pensilina	Spessore perimetro 0.13 Outline R 52; G 52; B 52	mancanza del testo	///////	Spessore perimetro 0.13 Outline R 52; G 52; B 52 Campitura no color
03040800	Pozzo	Spessore simbolo 0.18 Diametro cerchio 2 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Outline spessore 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78
03041100	Baracca, manufatto precario	Lim_020106. Spessore perimetro 0.05 Outline R 168; G 56; B 0 Campitura R 255; G 190; B 190	modifica del simbolo		Lim_020106. Spessore perimetro 0.05 Outline R 110; G 110; B 110 Campitura R 225; G 225; B 225
03050112	Simbolo croce cimitero	Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 1x1 R 0; G 0; B 0	modifica del testo modifica del simbolo		Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 2x2 R 0; G 0; B 0 Eventuale campitura per l'area: Outline spessore 0.10 R 52; G 52; B 52 Campitura R 255; G 255; B 255
03050503	Pista di rullaggio, piattaforma di decollo atterraggio elicotteri	Spessore linea 0.05 Passo 1/1 R 52; G 52; B 52	mancanza del testo	///////	Spessore linea 0.05 Passo 1/1 R 52; G 52; B 52 Campitura R 250; G 255; B 255
03060104	Linea di vestizione (relativa agli impianti sportivi)	Spessore 0.12 Passo 1/0.5	mancanza del testo	///////	Spessore 0.12 Passo 1/0.5 R 0; G 0; B 0
03060501	Elemento trasporto a fune di funivia, seggiovia, cabinovia	Spessore linea 0.25 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Spessore linea 0.20 Simbolo altezza 2.5, interspazio 15 Lunghezza segmento 1.7 R 0; G 0; B 0
03060601	Elemento trasporto a fune: sciovvia/skilift	Spessore linea 0.25 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Spessore linea 0.15 Simbolo: lunghezza 2.5, trattino 1 interspazio simbolo 20 R 0; G 0; B 0
03070301	Condotta in superficie	Lim_020211 spessore linea 0.30 R 78; G 78; B 78	modifica del simbolo		Lim_020211 Spessore linea 0.10 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070302	Condotta interrata	///////	mancanza del simbolo		Lim_020211 Spessore linea 0.10, passo 0.5-1 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070301	Codotta forzata	Lim_020211. Spessore linea 0.30	mancanza del testo	///////	Lim_020211. Spessore linea 0.30 R 130; G 130; B 130









03070501	Oleodotto, metanodotto interrato	Lim_020211. spessore linea 0.20 Passo 6/3 R 130; G 130; B 130	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_020211. spessore linea 0.20 Passo 2/1 R 130; G 130; B 130
03070602	Sostegno a traliccio di teleferica	Spessore 0.12 R 230; G 0; B 169 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di 10m o simbolica con codice 03070603 R 52; G 52; B 52	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.12 Outline R 52; G 52; B 52 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di 10m o simbolica con codice 03070603 R 52; G 52; B 52
03070901	Tratto linea di rete elettrica pensile, a raso	Spessore linea 0.30 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i> <i>modifica del testo</i>	_____	Spessore linea 0.15 R 0; G 0; B 0
03070902	Tratto linea di rete elettrica interrato	Spessore linea 0.25 Passo 3/3 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore linea 0.25 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0
03080200	Cancellata, elemento divisorio, recinzione	Spessore linea 0.13 Passo 8 Diametro punto 1 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>	-----	Spessore linea 0.10 Passo 5 Diametro punto 0.7 R 52; G 52; B 52
04010500	Elemento idrico	Spessore linea 0.25 R0; G0; B0	<i>modifica del simbolo</i>	_____	Spessore linea 0.15 R 52; G 52; B 52
04020400	Alveo	Lim_050306 Spessore perimetro 0.6 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_050306 Spessore perimetro 0.10 R 0, G 0; B 0 Campitura R 255; G 255; B 255
04020500	Fossetto di scolo	Spessore 0.20 R 52; G 52; B 52	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore 0.20 Passo 0.4/0.5 R 52; G 52; B 52
04030300	Palude o stagno	Lim_040102. Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255, G 255; B 255 Codice simbolo 04030301	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i> <i>errore del testo</i>		Lim_040102. Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 0 Campitura R 255, G 255; B 255
05010100	Albero isolato	Spessore 0.12 Diametro simbolo 0.3 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.12 Diametro simbolo 1 R 0; G 0; B 0
05010200	Filare di alberi	Spessore linea 0.13 R 78; G 78; B 78 Diametro cerchio 1.5 Intervallo 14 R 78; G 78; B 78	<i>modifica del simbolo</i>	Diametro cerchio 1 Intervallo 5 R 78; G 78; B 78
05020101	Bosco abeti	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020102	Bosco di pino	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020103	Bosco di cipressi	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020104	Bosco di eucalipti	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>eliminare il simbolo in quanto l'essenza eucalipto non è presente in Lombardia</i>	///////	///////
05020105	Bosco di leccio e sughera	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020106	Bosco di olmi	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255






05020107	Bosco di castagni	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020108	Bosco di faggi	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020109	Bosco di larici	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020110	Bosco di pioppi	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020111	Bosco di altre essenze (latifoglie)	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020112	Bosco di altre essenze (conifere)	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2. Pallini: passo 10 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020113	Bosco misto	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 15 Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1, passo 10 R 78; G 78, B 78 Campitura R 255, G 255; B 255
05020600	Rupestri	///////	<i>mancanza del simbolo</i>		Lim_060102. Spessore perimetro 0.18 Outline R 78; G 78; B 78 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2. R 78; G 78; B 78 Fondo R 255; G 255; B 255
05030101	Vigneto	Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255
05030200	Frutteto	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255
05030300	Agrumeto	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255
05030400	Uliveto	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quinconce passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255



















05030500	Vivaio	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Campitura a quince passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 78; G 78; B 78 Passo outline 2/1 Campitura a quince passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura R 255, G 255; B 255
06040000	Limite di comune	Spessore punteggiatura 0.35 Passo 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>	Dimensioni punteggiatura 0.7 Passo 1/1/1/2 R 0; G 0; B 0 Linea fondo spessore 0.25 R 255; G 255; B 255
07020100	Rocce, scogli	Lim_050393. Campitura incrociata (retino ordered 60) R 78; G 78; B 78 Outline spessore 0.13	<i>modifica del simbolo</i>		Campitura R 255; G 255; B 255 Outline no color
07020700	Pietraia e ghiaione	Lim_050393. Spessore linea 0.13 Outline R 104; G 104; B 104 Campitura a quince passo 10 Altezza simbolo 2, spessore 0.18 Campitura R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020701	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_050393. Spessore linea 0.13 Outline R 104; G 104; B 104 Campitura a quince passo 6 Altezza simbolo 2, spessore 0.18 Campitura R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020701
07020701	Pietraia e ghiaione	Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0 Altezza simbolo 2
07020900	Ghiacciaio, nevaio	Spessore linea 0.13 Outline R 52; G 52; B 52 Campitura a quince Passo 10, altezza simbolo 1.7 sfondo R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020901	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore linea 0.13 Outline R 52; G 52; B 52 Campitura a quince passo 6 Altezza simbolo 2, spessore 0.18 sfondo R 255; G 255; B 255 Codice simbolo 07020901
07020901	Ghiacciaio, nevaio	Spessore simbolo 0.18	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore simbolo 0.18 Altezza simbolo 2
07030102	Argine		<i>inserito simbolo</i>	Lim_020502. Spessore linea 0.10 Spessore barbettatura 0.10 Passo 1. Lunghezza tratti alterni 1.4-0.8 R 0; G 0; B 0
07030301	Muro di sostegno		<i>inserito simbolo</i>	█	Spessore outline 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78
08020400	Punto quotato isolato	Spessore 0.18 Quota al decimetro Altezza scritta 1.2	<i>modifica del testo</i>	///////	Spessore 0.4 Quota al decimetro Altezza scritta 1.2
09000020	Centro principale	Arial Bold Altezza 4	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Bold 5 pt
09000021	Atro centro-frazione	Verdana Bold Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial unicode MS Bold 3.2 pt
09000022	Località	Calisto Bold Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.4 pt Bold
09000023	Edificio che caratterizza il luogo: cascina, malga, palazzo, ecc	Verdana Bold Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.4 pt
09000024	Viabilità stradale e ferroviaria	Verdana Italic Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.4 pt
09000025	Monte	Calisto Mt Bold Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Bold 2.4 pt
09000026	Elemento territoriale che caratterizza il luogo: colle, passo, grotta, sella	Calisto mt Bold Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.4 pt
09000027	Corso d'acqua principale: fiume	Arial Italic Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Italic 4.7 pt
09000028	Corso d'acqua secondario: torrente o canale	Calisto Mt italic Altezza 2	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Narrow 2.8 pt
09000029	Corso d'acqua minore: fosso, roggia, vaso	Verdana Altezza 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	Arial Narrow 2.8 pt
09000030	Lago	Arial Altezza 3	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.8 pt Italic
09000031	Altro tipo di specchio d'acqua	Calisto Mt Italic Altezza 1.8	<i>modifica del simbolo</i>	Arial 2.8 pt Italic

09000032	Fontana, pozzo, cisterna, acquedotto, idrografia artificiale in genere	Verdana Italic altezza 1.5	<i>modifica del simbolo</i>	---	<i>Arial</i> 2.4 pt
09000033	Scritta quote curve di livello	Verdana Italic Altezza 1.4	<i>modifica del simbolo</i>	.	<i>Arial</i> 2 pt
09000034	Scritta nome vertice rete di iquadramento-raffittimento	Spessore scritta 0.25 Altezza scritta 2	<i>modifica del simbolo</i>	.	<i>Arial</i> 2 pt
09000036	Scritta quoota punti quotati	Spessore scritta 0.18 Altezza scritta 1.2	<i>modifica del simbolo</i>	.	<i>Arial</i> 2 pt

Specifiche di rappresentazione			ERRATA CORRIGE DEL 15 dicembre 2008		
Codice di disegno	Descrizione	Specifiche e note (mm)	Tipo di modifica	Grafica Simbolo	Specifiche e note (mm)
01010201	Elemento ferroviario a scartamento ridotto e aderenza naturale	Spessore linea 0.20 Passo 4/4 R 137; G 68; B 101	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 1/1 R 137; G 68; B 101
01010202	Elemento ferroviario a scartamento ridotto su linea elettrificata	Spessore linea 0.20 Passo 4/4 R 137; G 68; B 101	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 1/1 R 137; G 68; B 101
01020200	Elemento di metropolitana	Spessore linea 0.20 Passo 10 Altezza trattino 1	mancanza del testo	///////	Spessore linea 0.20 Passo 1/0.5 R 115; G 0; B 76
01040101	Stazione passeggeri ferroviaria Edificio ferroviario	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 138; G 69; B 102	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 138; G 69; B 102
01040400	Casello ferroviario	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 138; G 69; B 102	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 138; G 69; B 102
01040500	Scalo merci	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 138; G 69; B 102	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 138; G 69; B 102
03040100	Edificio industriale, Stabilimento industriale	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del simbolo		Spessore perimetro 0.05 Outline R 137; G 68; B 101 Campitura R 207; G 117; B 173
03040200	Edificio commerciale Sede di centro commerciale	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del simbolo		Spessore perimetro 0.05 Outline R 137; G 68; B 101 Campitura R 207; G 117; B 173
03040202	Capannone	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del simbolo		Spessore perimetro 0.05 Outline R 137; G 68; B 101 Campitura R 207; G 117; B 173
03040250	Tendone pressurizzato	Lim_020106. Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del testo		Lim_020106. Spessore perimetro 0.05 Outline R 137; G 68; B 101 Campitura R 207; G 117; B 173
03040300	Tettoia, pensilina	Spessore linea 0.13 Outline R 115; G 76; B 0	mancanza del testo	///////	Spessore linea 0.13 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura: no color
03040800	Pozzo	Spessore simbolo 0.18 Diametro cerchio 2 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Outline spessore 0.10 R 68; G 79; B 137 Campitura R 68; G 79; B 137
03040900	Serra	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.05 Outline R 255; G 0; B 197 Campitura R 255; G 0; B 197
03041000	Edificio amministrativo	Spessore linea 0.05 Outline R 115; G 0; B 76 Campitura R 255; G 0; B 197	modifica del testo	///////	Spessore linea 0.05 Outline R 255; G 0; B 197 Campitura R 255; G 0; B 197
03050112	Simbolo croce cimitero	Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 1x1 R 0; G 0; B 0	modifica del testo modifica del simbolo		Spessore simbolo 0.16 Dimensioni 2x2 R 0; G 0; B 0 Eventuale campitura per l'area: Outline spessore 0.10 R 52; G 52; B 52 Campitura R 255; G 255; B 255
03050503	Pista di rullaggio, piattaforma di decollo atterraggio elicotteri	Spessore linea 0.05 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0	mancanza del testo	///////	Spessore linea 0.05 Passo 2/1 R 0; G 0; B 0 Campitura R 225; G 225; B 225
03050900	Centrale idroelettrica	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 112; G 68; B 137	modifica del testo	///////	Spessore perimetro 0.05 Outline R 76; G 0; B 115 Campitura R 112; G 68; B 137
03051000	Centrale termoelettrica	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 112; G 68; B 137	modifica del testo	///////	Spessore perimetro 0.05 Outline R 76; G 0; B 115 Campitura R 112; G 68; B 137
03051100	Centrale nucleare	Spessore perimetro 0.05 Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 112; G 68; B 137	modifica del testo	///////	Spessore perimetro 0.05 Outline R 76; G 0; B 115 Campitura R 112; G 68; B 137
03060501	Elemento trasporto a fune di funivia, seggiovina, cabinovia	Spessore linea 0.25 R 230; G 0; B 169	modifica del simbolo		Spessore linea 0.20 Simbolo altezza 2.5, interspazio 15 Lunghezza segmento 1.7 R 230; G 0; B 169
03060104	Linea di vestizione (relativa agli impianti sportivi) Campitura campo da calcio	Spessore linea 0.12 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0	modifica del testo modifica del simbolo		Spessore linea 0.12 Passo 1/1 R 0; G 0; B 0 Campitura campo da calcio: R 140; G 219; B 112
03060502	Sostegno a traliccio di funivia, seggiovina cabinovia	Spessore 0.12 R2320; G 0; B 169 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 10, o simbolica 1x1 con codice 3060503	modifica del testo	///////	Spessore 0.12 R2320; G 0; B 169 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 10, o simbolica 1x1 con codice 3060503
03060601	Elemento trasporto a fune: sciovina/skilift	Spessore linea 0.25 Passo 7/1 R 230; G 0; B 169	modifica del simbolo		Spessore linea 0.15 Simbolo: lunghezza 2.5, trattino 1 interspazio simbolo 20 R 0; G 0; B 0
03070301	Condotta in superficie	Lim_020211 spessore linea 0.30 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Lim_020211 Spessore linea 0.10 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20

03070302	Condotta interrata	///////	mancanza del simbolo		Lim_020211 Spessore linea 0.10, passo 0.5-1 R 52; G 52; B 52 Dimensioni simbolo 1.2 Interspazio simbolo 20
03070901	Tratto linea di rete elettrica pensile, a raso	Spessore linea 0.30 R 255; G 0; B 0	modifica del simbolo modifica del testo		Spessore linea 0.15 R 255; G 0; B 0
03080200	Cancellata, elemento divisorio, recinzione	Spessore linea 0.13 Passo 8 Diametro punto 1 R 0; G 0; B 0	modifica del simbolo		Spessore linea 0.10 Passo 5 Diametro punto 0.7 R 52; G 52; B 52
04010500	Elemento idrico	Spessore linea 0.25 R 0; G 92; B 230	modifica del simbolo		Spessore linea 0.15 R 0; G 92; B 230
04020400	Alveo	Lim_050306. Spessore perimetro 0.6 R 0; G 92; B 230	modifica del simbolo		Lim_050306 Spessore perimetro 0.10 Outline R 137; G 112; B 68 Campitura R 255; G 235; B 190
04030100	Lago	Lim_040102 Spessore perimetro 0.18 Outline R 122; G 182; B 245 Campitura R 134; G 221; B 227	modifica del simbolo		Lim_040102 Spessore perimetro 0.10 Outline R 158; G 187; B 215 Campitura R 190; G 245; B 255
04040100	Laghi artificiali	Spessore perimetro 0.13 Passo 2/1 Outline R 0; G 0; B 255 Campitura R 134; G 221; B 227	modifica del simbolo		Spessore perimetro 0.10 Passo 2/1 Outline R 158; G 187; B 215 Campitura R 190; G 245; B 255
04040300	Depuratore	Outline R 115; G 76; B 0 Campitura R 112; G 68; B 137	modifica del testo	///////	Outline R 76; G 0; B 115 Campitura R 112; G 68; B 137
05010100	Albero isolato	Spessore 0.12 Diametro simbolo 0.3 R 56; G 168; B 0	modifica del testo	///////	Spessore 0.12 Diametro simbolo 1 R 56; G 168; B 0
05010200	Filare di alberi	Spessore linea 0.13 R 0; G 166; B 57 Diametro cerchio 1.5 Intervallo 14 R 0; G 166; B 57	modifica del simbolo		Diametro cerchio 1 Intervallo 5 R 0; G 166; B 57
05020101	Bosco di abeti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	mancanza del testo	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020102	Bosco di pino	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	mancanza del testo	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020103	Bosco di cipressi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	mancanza del testo	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020104	Bosco di eucalipti	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	eliminare il simbolo in quanto l'essenza eucalipto non è presente in Lombardia	///////	
05020105	Bosco di leccio e sughera	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	mancanza del testo	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020106	Bosco di olmi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	mancanza del testo	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%

05020107	Bosco di castagni	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020108	Bosco di faggi	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020109	Bosco di larici	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020110	Bosco di pioppi	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1. Campitura passo 15 Altezza simbolo 2. Pallini altezza 1, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>grafica del simbolo errata rispetto alle specifiche e note</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020111	Bosco di altre essenze (latifoglie)	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1. Pallini altezza 1, passo 10 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 135; G 207; B 105 Trasparenza 40%
05020112	Bosco di altre essenze (conifere)	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1. Pallini altezza 1, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>modifica del simbolo</i>		Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020113	Bosco misto	Lim_060101. Spessore linea 0.13 Outline R 92; G 137; B 68 Passo 2/1. Pallini altezza 1, passo 10 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060101. Spessore perimetro 0.13. Outline R 92; G 137; B 68 passo 2/1. Campitura a quinconce passo 15. Altezza simbolo 2 Pallini: altezza 1.5, passo 10, R 38; G 115; B 0 Fondo R 140; G 189; B 140 Trasparenza 40%
05020600	Rupestri	///////	<i>mancanza del simbolo</i>		Lim_060102. Spessore perimetro 0.18 Outline R 137; G 205; B 102 passo 2/1 Campitura a quinconce passo 10, altezza simbolo 2. Fondo R 211; G 255; B 190
05040200	Pascolo arborato, cespugliato	Lim_060105. Spessore perimetro 0.13, passo 2/1 Outline R 205; G 170; B 102 Spessore simbolo 0.12 Campitura passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura 255; G 234; B 190	<i>mancanza del testo</i>	///////	Lim_060105. Spessore perimetro 0.13, passo 2/1 Outline R 205; G 170; B 102 Spessore simbolo 0.12 Campitura passo 10 Altezza simbolo campitura 2 Campitura 255; G 234; B 190 Trasparenza 40%
05040500	Seminativi	Lim_060105. Spessore perimetro 0.13, passo 2/1 Outline R 205; G 170; B 102 Altezza pallini 1, passo 10 Campitura R 205; G 170; B 102	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_060105. Spessore perimetro 0.13, passo 2/1 Outline R 205; G 170; B 102 Altezza pallini 1, passo 10 R 205; G 170; B 102 Campitura R 255; G 234; B 190
06010200	Cippo di confine	Spessore 0.25 Diametro simbolo 1	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore 0.25 Diametro simbolo 1 R 0; G 0; B 0
06040000	Limite di comune	Spessore punteggiatura 0.35 Passo 2 R 0; G 0; B 0	<i>modifica del simbolo</i>	Dimensioni punteggiatura 0.7 Passo 1/1/1/2 R 0; G 0; B 0 Linea fondo spessore 0.25 R 255; G 255; B 255
07020100	Rocce, scogli	Lim_050393 Campitura incrociata (retino ordered 60) R 78; G 78; B 78 Outline spessore 0.13 Trasparenza 20%	<i>modifica del simbolo</i>		Campitura R 204; G 204; B 204 Outline spessore 0.10 R 204; G 204; B 204
07020700	Pietraia e ghiaione	Lim_050393. Spessore 0.13 Outline R 104; G 104; B 104 Campitura a quinconce passo 20. Altezza simbolo 2 Spessore simbolo 0.18 Campitura R 204; G 204; B 204 codice simbolo 07020701	<i>modifica del testo</i>	///////	Lim_050393. Spessore 0.13 Outline R 104; G 104; B 104 Campitura a quinconce passo 6. Altezza simbolo 2 Spessore simbolo 0.18 Campitura R 204; G 204; B 204 codice simbolo 07020701
07020701	Pietraia e ghiaione	Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0	<i>mancanza del testo</i>	///////	Spessore simbolo 0.18 R 0; G 0; B 0 Altezza simbolo 2

07020900	Ghiacciaio, nevaio	Spessore linea 0.13 Outline R 158; G 170; B 215 Campitura a quince passo 20. Altezza simbolo 1.7 spessore 0.18 Sfondo R 222; G 235; B 255 Codice simbolo 07020901	modifica del testo	/////	Spessore linea 0.13 Outline R 158; G 170; B 215 Campitura a quince passo 6. Altezza simbolo 2 spessore 0.18 Sfondo R 222; G 235; B 255 Codice simbolo 07020901
07020901	Ghiacciaio, nevaio	Spessore simbolo 0.18	mancanza del testo	/////	Spessore simbolo 0.18 Dimensione 2 R 0; G 0; B 0
07030102	Argine		inserito simbolo		Lim_020502. Spessore linea 0.10 Spessore barbettatura 0.10 passo 1 Lunghezza tratti alterni 1.4-0.8 R 92; G 137; B 68
07030301	Muro di sostegno		inserito simbolo		Spessore outline 0.10 R 78; G 78; B 78 Campitura R 78; G 78; B 78
07030500	Cantiere	Spessore linea 0.13 Passo 6/1/1/1/6 Outline R 178; G 178; B 178 Campitura R 145; G 250; B 250	modifica del testo	/////	Spessore linea 0.13 Passo 6/1/1/1/6 Outline R 178; G 178; B 178 Campitura R 225, G 225; B 225
08020400	Punto quotato isolato	Spessore 0.18 Quota al decimetro Altezza scritta 1.2	modifica del testo	/////	Spessore 0.4 Quota al decimetro Altezza scritta 1.2
09000020	Centro principale	Arial Bold Altezza 4	modifica del simbolo		Arial Bold 5 pt
09000021	Atro centro-frazione	Verdana Bold Altezza 3	modifica del simbolo		Arial unicode MS Bold 3.2 pt
09000022	Località	Calisto Bold Altezza 2	modifica del simbolo		Arial 2.4 pt Bold
09000023	Edificio che caratterizza il luogo: cascina, malga, palazzo, ecc	Verdana Bold Altezza 2	modifica del simbolo		Arial 2.4 pt
09000024	Viabilità stradale e ferroviaria	Verdana Italic Altezza 2	modifica del simbolo		Arial 2.4 pt
09000025	Monte	Calisto Mt Bold Altezza 3	modifica del simbolo		Arial Bold 2.4 pt
09000026	Elemento territoriale che caratterizza il luogo: colle, passo, grotta, sella	Calisto mt Bold Altezza 2	modifica del simbolo		Arial 2.4 pt
09000027	Corso d'acqua principale: fiume	Arial Italic Altezza 3	modifica del simbolo		Arial Italic 4.7 pt
09000028	Corso d'acqua secondario: torrente o canale	Calisto Mt italic Altezza 2	modifica del simbolo		Arial Narrow 2.8 pt
09000029	Corso d'acqua minore: fosso, roggia, vaso	Verdana Altezza 1.8	modifica del simbolo		Arial Narrow 2.8 pt
09000030	Lago	Arial Altezza 3	modifica del simbolo		Arial 2.8 pt Italic
09000031	Altro tipo di specchio d'acqua	Calisto Mt Italic Altezza 1.8	modifica del simbolo		Arial 2.8 pt Italic
09000032	Fontana, pozzo, cisterna, acquedotto, idrografia artificiale in genere	Verdana Italic altezza 1.5	modifica del simbolo		Arial 2.4 pt
09000033	Scritta quote curve di livello	Verdana Italic Altezza 1.4	modifica del simbolo		Arial 2 pt
09000034	Scritta nome vertice rete di Iquadramento-raffittimento	Spessore scritta 0.25 Altezza scritta 2	modifica del simbolo		Arial 2 pt
09000036	Scritta quota punti quotati	Spessore scritta 0.18 Altezza scritta 1.2	modifica del simbolo		Arial 2 pt